



# Sandwich-Platten







Eiche

Längs  
verleimte  
Kante mit  
Abrundung



Eiche mit Kante



Besonders für Küchen sind die soliden und stabilen Arbeitsplatten geeignet.



Kanten-Anleimer werden  
mitgeliefert

**Lieferbare Holzarten:** Eiche ohne Äste, Eiche mit Splint, Eiche rustikal, Buche mit und ohne Kern, Nussbaum, Akazie mit langer Dämpfung, Akazie mit kurzer Dämpfung, Ahorn ohne Ast oder mit Teilast, Birke mit oder ohne Ast, Rüster/Elm, Bambus, Birne, Kirsche.

**Oberflächen-Material:** Sandwich-Platten in verschiedenen Stärken als Treppenstufen aus Naturholz bestehenden Teilfurnieren in 4,5mm Stärke. Mittellage kann unterschiedlich gefüllt werden. Wahlweise in Abachi, MDF oder Fichte/Tanne.

**Sandwich-Platten:** als Arbeitsplatten mit oder ohne Abrundung oder mitgelieferter Anleimleiste aus Eiche oder anderen Hölzern.  
Preise auf Anfrage.

**Ausführung:** Alle Platten sind garantiert ruhig – werfen sich nicht. Die Platten sind technisch getrocknet, umweltschonend verleimt, die Oberflächen fein geschliffen und eignen sich zur Oberflächenbehandlung mit Lack oder Öl.

**Platten-Stärken:** 12mm/16mm/18mm/27mm/30mm/38mm/40mm/45mm/50mm.  
Sonderwünsche auf Anfrage.

**Platten-Maße:** Alle Platten in Standard-Maßen 2400mm x 1220mm.

**Treppenstufen:** Ab 90cm Breite in 10cm-Schritten bestellbar. Passende Leisten auf Wunsch.

**1001**  
EXPERTEN




1,2,3... Treppen wie neu!

# Experten-Treppenrenovierung

... mit Massivholz

Ausführungen: Buche roh, Buche lackiert, Eiche roh, Eiche lackiert, Nussbaum, Kirschbaum, Ahorn

Draufsicht einer Treppe



Renovierungsplatte; 12 mm  
Breite von 100 -180 cm, Tiefe 67 cm  
(1 Platte für 2 Treppenstufen)

Stosstrittplatte 12 mm  
Breite von 100 -180 cm, Tiefe 40 cm  
(1 Platte für 2 Treppenstufen)

Weitere Informationen: [www.lueghausen.de](http://www.lueghausen.de)

Holzvertriebszentrum Lüghausen GmbH, Am Kannenofen 20, 53721 Siegburg.

Telefon: +49(0)2241-976211 • Telefax: +49(0)2241-976212



27357